

## **e-STUDIO2000AC** **e-STUDIO2500AC**

### Datenblatt

---

- > Diese beiden A3 Farb-Multifunktions-systeme sind die perfekten Einstiegsmodelle für Unternehmen, die ausgezeichnete Leistung erwarten.
- > Durch das individualisierbare User Interface mit Tablet-ähnlicher Oberfläche erleben Sie die gleiche hochentwickelte Technologie wie bei den High-End-Modellen von Toshiba.
- > Beide Modelle liefern eindrucksvolle Dokumente mit einer Geschwindigkeit von bis zu 25 Seiten/Minute und erfüllen alle Druck-, Scan-, Kopier- und Faxanforderungen im modernen Büro.



Kleine bis mittlere Arbeitsgruppen mit hohen Ansprüchen an die Farbqualität werden die Modelle der e-STUDIO2055AC Serie schnell zu schätzen wissen, denn die Einbindung in bestehende Arbeitsabläufe erfolgt mühelos.

Das innovative und 22,9 cm grosse Bedienerpanel kann an individuelle Anforderungen angepasst werden.

Mobiles Drucken ist heutzutage wichtig und die Toshiba-Systeme bieten hier höchste Flexibilität. Alle Modelle können sich einfach über AirPrint, Google Cloud Print oder den Mopria Print Service mit Mobilgeräten verbinden.

Alle e-BRIDGE Next-Modelle erfüllen höchste Sicherheitsstandards, um Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Ob es um Dokumenten-, System- oder Zugriffssicherheit geht, unsere Systeme decken alle Bereiche ab.

# SPEZIFIKATIONEN

## Allgemein

<b>Geschwindigkeit (Druck &amp; Kopie)</b>	20/25 Seiten/Minute (A4) 10/12 Seiten/Minute (A3)
<b>Aufwärmzeit</b>	ca. 13 Sekunden aus dem Energiesparmodus
<b>Papierformat &amp; Papiergewicht</b>	Kassette: A5R-A3, 60-163 g/m <sup>2</sup> Stapelblatteinzug: 100 x 148 mm-A3 mm, 60-209 g/m <sup>2</sup>
<b>Papierkapazität</b>	1 x 250 Blatt (Kassetten), 1 x 100 Blatt (Stapelblatteinzug) max. 2.900 Blatt
<b>Inneres Ausgabefach</b>	550 Blatt Kapazität
<b>Duplexeinheit</b>	A5R-A3 mm, 60-163 g/m <sup>2</sup>
<b>Controller</b>	Toshiba e-BRIDGE
<b>Bedienfeld</b>	farbiges 22,9 cm (9") Multi-Touchpanel
<b>Speicher</b>	Toshiba Secure HDD 320 GB <sup>2)</sup> , 4 GB RAM
<b>Schnittstelle</b>	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN <sup>1)</sup> (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth <sup>1)</sup> , WiFi Direct <sup>1)</sup>
<b>Abmessungen &amp; Gewicht</b>	575 x 662 x 585 mm (B x H x T), ca. 65 kg

## Druck

<b>Auflösung</b>	600 x 600 dpi, 600 x 1.200 dpi (1 Bit, PostScript Treiber)
<b>Druckersprachen</b>	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS und PostScript 3 kompatibel
<b>Betriebssysteme</b>	Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012/Server 2008 R2 (64 Bit), Mac OS X 10.6.8-10.11, Linux/Unix, Citrix, Novell NetWare (NDPS), SAP, AS/400
<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios über TCP/IP
<b>Farbmodi</b>	Auto-Farbe (ACS), Farbe, zweifarbig, S/W
<b>Farbeinstellungen</b>	ICC basierendes Farbmanagement, RGB Einstellungen, Helligkeit, Sättigung, Kontrast, Farbbalance
<b>Mobiles Drucken</b>	e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
<b>Druckfunktionen</b>	Universaltreiber, Treiber Templates, Vertraulicher/ Angehaltener Druck, USB-Druck, Tandemdruck, etc.

## Scan

<b>Auflösung</b>	max. 600 x 600 dpi
<b>Scangeschwindigkeit</b>	Automatischer Vorlagenwender (RADF) <sup>1)</sup> : bis zu 73 Seiten/Minute (300 dpi) in Farbe und S/W
<b>Scanmodi</b>	Auto-Farbe (ACS), Farbe, Graustufen, S/W
<b>Dateiformate</b>	JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, Searchable PDF <sup>1)</sup> (und weitere Formate wie DOCX, XLSX, RTF, TXT) <sup>1)</sup>
<b>Scanfunktionen</b>	WS Scan, Scan to USB, Scan to E-Mail, Scan to File (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan <sup>1)</sup> , OCR scan <sup>1)</sup> , Scan to Box (e-Filing), WIA, TWAIN

## Kopie

<b>Auflösung</b>	Scan: 600 x 600 dpi Druck: 600 x 600 dpi, 2.400 x 600 dpi mit Kantenglättung
<b>Zeit bis zur ersten Kopie</b>	Farbe: ca. 9,5 Sekunden S/W: ca. 7,1 Sekunden
<b>Zoom</b>	25-400% (Vorlagenglas), 25-200% (RADF) <sup>1)</sup>
<b>Kopiermodi</b>	Text, Text/Foto, Foto, Bild, Landkarte, Kantenglättung
<b>Farbmodi</b>	Auto-Farbe (ACS), Vollfarbe, zweifarbig, einfarbig, S/W
<b>Farbeinstellungen</b>	Farbton, Sättigung, Farbbalance, 5 Kurzwahltaasten, RGB Einstellungen
<b>Kopierfunktionen</b>	Elektronisches Sortieren, Rotations-sortieren, Ausweiskopie, Randlöschung, 2-in-1 / 4-in-1 Modus

## Fax<sup>1)</sup>

<b>Kompatibilität</b>	Super G3, G3 - (2. Leitung optional), Internet Fax T.37
<b>Sendegeschwindigkeit</b>	ca. 3 Sekunden pro Seite
<b>Komprimierung</b>	JBIG, MMR, MR, MH
<b>Faxspeicher</b>	1 GB Senden/Empfangen
<b>Netzwerkfax</b>	Treiber für Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 (32/64 Bit), Server 2012/Server 2008 R2 (64 Bit)
<b>Faxweiterleitung</b>	SMB, FTP, IPX/SPX, E-Mail, e-Filing

## System & Sicherheit

<b>Gerätemanagement</b>	e-BRIDGE Fleet Management System <sup>1)</sup> , Top Access für Administration und Konfiguration
<b>Systemfunktionen</b>	e-Filing Dokumentenserver für das sichere Aufbewahren, Verteilen und Print on Demand von Dokumenten (1 Öffentliche Box, 200 Anwenderboxen), 12.060 Anwendervorlagen für das Speichern persönlicher Einstellungen u. Arbeitsabläufe, Scan/Fax Vorschau, Rip while Print, e-BRIDGE Open Platform <sup>1)</sup> , Embedded Web Browser, Job Skip
<b>Benutzerverwaltung &amp; Sicherheit</b>	Rollenbasierende Zugriffsrechte, LDAP Unterstützung, 1.000 Abteilungs-codes & 10.000 Benutzer-codes, Benutzerauthentifizierung per ID Gate <sup>1)</sup> , Vertraulicher Druck, Standard Datenverschlüsselung mit Toshiba Secure HDD, Data Overwrite Dongle <sup>1)</sup> , IP und MAC Addressfilter, Portfilter, Unterstützung von SSL und IPsec <sup>1)</sup> Protokoll, IEEE802.1x Support, IEEE2600.1 konform <sup>1)</sup> , Scan als Secure PDF



<sup>1)</sup> Optional

<sup>2)</sup> Die tatsächlich formatierte Speicherkapazität ist geringer.  
Vorinstallierte Software Lösungen verringern ebenfalls den verfügbaren Speicherplatz.

# OPTIONEN

**VORLAGENWENDER – MR-3031** 100 Blatt Kapazität, A5R-A3, 35-157 g/m<sup>2</sup>

**ZUSATZKASSETTE – MY-1047** 550 Blatt Kapazität (1 Kassette), A5R-A3, 60-163 g/m<sup>2</sup>

**KASSETTENUNTERSCHRANK – KD-1058** 550 Blatt Kapazität (1 Kassette), A5R-A3, 60-163 g/m<sup>2</sup>

**ZUSATZKASSETTE – MY-1048** für Kassettenunterschrank  
550 Blatt Kapazität (1 Kassette)  
A5R-A3, 60-163 g/m<sup>2</sup>

**BRIEFUMSCHLAGS-KASSETTE – MY-1049**  
(kann auch für Normalpapier genutzt werden)  
für Kassettenunterschrank  
Briefumschläge: 50 Umschläge Kapazität  
100 x 162 mm-240 x 380 mm, 60-85 g/m<sup>2</sup>  
Papier: 550 Blatt Kapazität (1 Kassette),  
A5R-A4R, 60-163 g/m<sup>2</sup>

**GROSSRAUMKASSETTE – KD-1059A4** 2.000 Blatt Kapazität, A4, 64-105 g/m<sup>2</sup>

**FINISHER-INNEN – MJ-1042** 2 Ablagen, 600 Blatt Kapazität  
50 Blatt Multipositionsheftung  
A4R-A3, 60-105 g/m<sup>2</sup> (Heftmodus)

**BROSCHÜREN-FINISHER – MJ-1110** 2 Ablagen, 3.250 Blatt Kapazität  
50 Blatt Multipositionsheftung  
5 Blatt Mittelfalzung  
Rückenstichheftung von bis zu 60 Seiten  
A4R-A3, 60-105 g/m<sup>2</sup> (Heftmodus)

**LOCHEREINHEIT – MJ-6011E/MJ6011F;  
MJ-6105E/MJ-6105F** Verfügbar in 2- und 4-fach Lochung  
- für Finisher MJ-1042  
- und für Finisher MJ-1110

**VORLAGENGLASABDECKUNG – KA-5005PC**

**UNTERSCHRANK – DESK-5005**

**HARD DISK DRIVE 320 GB<sup>1)</sup> (FIPS 140-2 STANDARD) – GE-1230**

**JOB SEPARATOR – MJ-5014**

**ARBEITSABLAGE – KK-5005**

**USB HUB – GR-1270**

**ZUSATZABLAGE – GR-1250**

**10-KEY ZUSATZTASTATUR – GR-1260**

**FAXKARTE – GD-1370EU**

**WIRELESS LAN-MODUL / BLUETOOTH MODUL (inkl. WiFi Direct) – GN-4020**

**e-BRIDGE ID-GATE – TWN3/4**

**DATA OVERWRITE DONGLE – GP-1070**

**IPsec DONGLE – GP-1080**

**EMBEDDED OCR DONGLE – GS-1080, GS-1085**

**MULTI-STATION PRINT DONGLE – GS-1090, GS-1095**

**META SCAN DONGLE – GS-1010**

**UNICODE FONT DONGLE – GS-1007**

**LIFTER FÜR RADF – KK-2560**

# KONFIGURATION

